

Le questionnaire 7C sur les intentions de vacciner ses enfants

Authors

Franziska Rees¹, Mattis Geiger¹, Lau Lilleholt², Ingo Zettler², Cornelia Betsch³, Robert Böhm², Oliver Wilhelm¹

¹Ulm University, Germany, ²University of Copenhagen, Denmark, ³University of Erfurt, Germany

Citation

Rees, F., Geiger, M., Lilleholt, L., Zettler, I., Betsch, C., Böhm, R., & Wilhelm, O. (2021, November 6). Measuring parents' readiness to vaccinate themselves and their children against COVID-19. <https://doi.org/10.31234/osf.io/wrgce>

Ce questionnaire a été développé pour évaluer les facteurs qui influencent l'intention de (ne pas) faire vacciner ses enfants mineurs. Le questionnaire est une extension du questionnaire « 5C antecedents of vaccination scale » (Betsch et al., 2018, 2019) et intègre les résultats des sciences comportementales et sociales sur les décisions de vaccination (par exemple, Betsch et al., 2015 ; Brewer et al., 2017). Le questionnaire 7C sur les intentions de vaccination d'adultes (Geiger et al., 2019) a été adapté afin de mesurer l'intention des parents de faire vacciner leurs enfants mineurs.

Dans sa forme actuelle, le questionnaire vise la vaccination des enfants en général, mais il peut être adapté pour aborder des vaccinations spécifiques (par exemple, COVID-19). Cela peut se faire en ajoutant plus d'informations sur la vaccination spécifique dans l'instruction ou en adaptant les questions même (dans ce dernier cas, une validation supplémentaire est recommandée).

Ce questionnaire a été adapté pour saisir l'intention des parents de vacciner leurs enfants mineurs. Le questionnaire ne doit jamais être utilisé pour évaluer la volonté générale de faire vacciner ses enfants. Si une personne a plusieurs enfants, l'intention de vaccination doit être enregistrée séparément pour chaque enfant. Si le temps disponible est limité, l'intention de vaccination peut être enregistrée pour un seul enfant (par exemple le plus jeune).

Notices explicatives :

- (R) indique les questions pour lesquelles la réponse doit être recodée avant de pouvoir être traitée ultérieurement (par exemple, lors du calcul de la moyenne d'une sous-échelle ou de l'échelle globale).
- Les questions en gras indiquent que ces items doivent être utilisés dans la version courte (7 items).
- Nous recommandons de supprimer les (R)s et la mise en forme gras des items de la version courte lorsque le questionnaire est présenté aux participants.
- Les items sont actuellement classés par composante. Nous recommandons de les présenter aux participants dans un ordre entièrement (pré-)randomisé.

- Nous recommandons d'utiliser une échelle de notation en 7 points allant de "pas du tout d'accord" à "tout à fait d'accord"

