

Die Kinder-7C Skala der Impfbereitschaft

Autoren

Franziska Rees¹, Mattis Geiger¹, Lau Lilleholt², Ingo Zettler², Cornelia Betsch³, Robert Böhm², Oliver Wilhelm¹

¹Ulm University, Germany, ²University of Copenhagen, Denmark, ³University of Erfurt, Germany

Zitation

Rees, F., Geiger, M., Lilleholt, L., Zettler, I., Betsch, C., Böhm, R., & Wilhelm, O. (2021, November 6). Measuring parents' readiness to vaccinate themselves and their children against COVID-19. <https://doi.org/10.31234/osf.io/wrgce>

Dieses Messinstrument wurde entwickelt, um Gründe für die Bereitschaft seine minderjährigen Kinder (nicht) impfen zu lassen zu erfassen. Die Skala ist eine Erweiterung der 5C Impfbereitschaftsskala (Betsch et al., [2018](#), [2019](#)) indem sie Erkenntnisse aus Verhaltens- und Sozialwissenschaften zu Impfentscheidungen integriert (e.g., Betsch et al., [2015](#); Brewer et al., [2017](#)). Die 7C Impfbereitschaftsskala für Erwachsene (Geiger et al., [2019](#)) wurde angepasst, an die Bereitschaft von Eltern, ihre minderjährigen Kinder impfen zu lassen, zu erfassen.

In der vorliegenden Form zielt die Skala auf Kinderimpfungen im Allgemeinen ab, sie kann jedoch angepasst werden, um spezifische Impfungen (z.B. COVID-19) anzusprechen. Dies kann durch das Hinzufügen weiterer Informationen über die Impfung zur Instruktion oder durch die Anpassung des Fragentexts (im letzteren Fall wird eine weitere Validierung empfohlen) erreicht werden.

Diese Skala wurde angepasst, um die Impfbereitschaft von Eltern für ihre minderjährigen Kinder zu erfassen. Sie sollte niemals genutzt werden, um die Bereitschaft, die eigenen Kinder zu impfen allgemein alle Kinder zu erfassen. Für den Fall, dass jemand mehr als ein Kind hat, sollte die Impfbereitschaft für jedes Kind separat erfasst werden. Für den Fall, das die zu Verfügung stehende Zeit begrenzt ist, kann die Impfbereitschaft für nur ein bestimmtes Kind (z.B. das jüngste) erfasst werden.

Anmerkung:

- (R) kennzeichnet Aussagen, bei denen die Antwort rekodiert werden muss, bevor sie weiterverarbeitet werden können (z.B. beim Berechnen des Mittelwerts für eine bestimmte Subskala oder die Gesamtskala)
- Fettgedruckte Aussagen kennzeichnen die Aussagen, die für die Kurzform (7 Fragen) verwendet werden sollten
- Wir empfehlen, die (R)s und die fettgedruckte Hervorhebung der Kurzskala-Aussagen zu entfernen, wenn sie Umfrageteilnehmern vorgelegt werden.
- Die Fragen sind hier nach Komponenten angeordnet. Wir empfehlen die Präsentation in einer vollständig (prä-)randomisierten Anordnung.

- Wir empfehlen die Nutzung einer 7-stufigen Antwortskala, die von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“ reicht.

