

# مقياس الجاهزية للتلقيح C7

## Authors

Mattis Geiger<sup>1</sup>, Franziska Rees<sup>1</sup>, Lau Lilleholt<sup>2</sup>, Ana Paula Santana<sup>2</sup>, Ingo Zettler<sup>2</sup>, Oliver Wilhelm<sup>1</sup>, Cornelia Betsch<sup>3</sup>, Robert Böhm<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ulm University, Germany, <sup>2</sup>University of Copenhagen, Denmark, <sup>3</sup>University of Erfurt, Germany

Translation by Hala Abu Sneineh, Adam Abu Sneineh, Yara Anini.

## Citation

Geiger, M., Rees, F., Lilleholt, L., Santana, A.P., Zettler, I., Wilhelm, O., Betsch, C., & Böhm, R. (2021). Measuring the 7Cs of vaccination readiness. *European Journal of Psychological Assessment*, 1–9. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000663>

تم تطوير هذا المقياس لتقييم تنبؤات غاية الناس في الحصول/ عدم الحصول على اللقاحات. المقياس مبني ومعتمد على سوابق 5C لمقياس اللقاح (Betsch et al., 2018, 2019) ودمج وجهات النظر حول العلوم السلوكية / الاجتماعية المتاحة لقرارات اللقاح مثل (Betsch et al., 2015; Brewer et al., 2017).

يستهدف المقياس الحالي اللقاحات بشكل عام، ومع ذلك، يمكن أيضًا تكييفه لاستهداف لقاحات معينة (على سبيل المثال COVID-19). يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة مزيد من المعلومات إلى التعليمات حول ما يجب أن يفكر فيه المشاركون عند الإجابة على الأسئلة، أو عن طريق تكييف نص الأسئلة نفسها (في المرحلة الأخيرة، يُنصح بمزيد من التحقق).

ملاحظة:

- (R) تشير إلى الأسئلة التي تحتاج إلى إعادة تفسير الإجابات قبل أن يتم معالجتها بشكل أكبر (على سبيل المثال، حساب متوسط الإجابات لمقياس فرعي معين أو المقياس العام).
- تشير الأسئلة بالخط العريض إلى أنه ينبغي استخدام هذه العناصر في النموذج المختصر (7 عناصر).
- يتم ترتيب العناصر حاليًا حسب المكونات، نوصي بتقديمها بترتيب عشوائي بالكامل إلى المشاركين.
- نوصي المستخدمين بتطبيق مقياس استجابة مكون من 7 نقاط يتراوح من "لا أوافق بشدة" إلى "أوافق بشدة".



|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |          |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | colr_01  | أنا أيضا أتلقى اللقاح لأن حماية الفئات الضعيفة المعرضة للخطر أمر مهم بالنسبة لي.                                     |
| <input type="checkbox"/> | colr_02  | أرى اللقاح كمهمة جماعية ضد انتشار الأمراض.   |
| <input type="checkbox"/> | colr_03  | أنا أيضاً أتلقى التطعيم لأنني بذلك أحمي الآخرين.   |
| <input type="checkbox"/> | cmpli_01 | ينبغي أن يكون بالإمكان استبعاد الأشخاص من الأنشطة العامة (مثل الحفلات الموسيقية)، عند عدم تلقيهم اللقاح ضد مرض معين. |
| <input type="checkbox"/> | cmpli_02 | ينبغي على السلطات الصحية استخدام جميع الوسائل الممكنة لجعل معدلات التطعيم عالية.                                     |
| <input type="checkbox"/> | cmpli_03 | ينبغي أن يكون بالإمكان معاقبة الأشخاص الذين لا يتبعون توصيات اللقاح من قبل السلطات الصحية.                           |
| <input type="checkbox"/> | consp_01 | اللقاحات تسبب أمراضاً وحساسية تفوق خطورة الأمراض التي ينبغي أن تقي منها. (R)   |
| <input type="checkbox"/> | consp_02 | السلطات الصحية تطيع تأثير وقوة شركات الأدوية.  |
| <input type="checkbox"/> | consp_03 | تحتوي اللقاحات على مواد كيميائية بجرعات سامة. (R)  |

---